

# Produktdatenblatt



## Knebelriemen für Büchsen und Flinten



[www.reineke-jagd.ch](http://www.reineke-jagd.ch)  
[info@reineke-jagd.ch](mailto:info@reineke-jagd.ch)

## Die Firma

### **Füchse sind schlau - unsere Produkte auch!**

Intelligent, innovativ, einzigartig in den Funktionen, erlesen in den Materialien, geprägt von hoher Ästhetik - das sind unsere Produkte - das sind wir.

Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung hochfunktionaler Produkte für das tägliche Leben und für den Einsatz in der Natur.

Wir machen keine Kompromisse in der Wahl der zu verarbeitenden Materialien. Nur höchstwertige und wenn immer möglich, natürlich gewachsene Materialien werden verarbeitet. Produkte mit langanhaltendem Wert, welche dem Besitzer lange Freude bereiten - Unikate zu fairen Konditionen.

### **Produkte aus der Natur für die Natur**

## Die Vorteile auf einen Blick

Der Reineke Knebelriemen läßt sich sehr schnell und lautlos (keine Metall auf Metall Teile) in der Länge verstellen.

Durch diese Funktion kann der Gewehrriemen jederzeit eng an der Waffe anliegend fixiert oder aber zum Tragen verlängert werden.

Auf der Pirsch durch dichtes Unterholz, beim Besteigen einer Ansitzeinrichtung oder beim Ansitzen selber, besteht kaum Gefahr des sich Verfangens - ein wesentlicher Sicherheitsaspekt.

Die dicke Riemenpolsterung ist einerseits eine weiche Gewehrunterlage für einen sicheren Schuss, andererseits ein Schutz für den Vorderschaft.

Beim Aufbewahren der Waffen in einem Gewehrschrank muss der Riemen nicht entfernt werden. Die Waffen lassen sich mit dem montierten Riemen sehr ordentlich und fachgerecht aufbewahren.

Durch die angenehme Riemenbreite und die zur Unterstützung am Zugteil angebrachten Daumenschlaufen ist das Tragen, auch von schweren Waffen, angenehm und mühelos. Die Riemen schneiden nicht ein.

### **100% Swiss Made**

## Kopierschutz

Die Reineke Knebelriemen für Büchsen und Flinten sind geschützt und nur als Original erhältlich.

## Modelle

<b>Büchse Standard</b>	Riemenbügelabstand	~ 580 - 680mm
<b>Büchse Afrika</b>	Riemenbügelabstand	~ 780 - 820mm Speziell für Afrikabüchsen, mit am Lauf angelöteten Riemenbügel.
<b>Büchse Gebirge</b>	Riemenbügelabstand	~ 580 - 680mm Verlängerte vordere Riemenschlaufe, welche das untergehängte Tragen unterstützt.
<b>Flinte Standard</b>	Riemenbügelabstand	~ 580 - 680mm

## Breite

Büchseriemen	55mm
Flintenriemen	40mm
Zugriemen	20mm

## Material

Mittelteil aussen	3mm Blank-Rindsleder komplett durchgefärbt. Herkunft 100% Schweiz.
Mittelteil innen	Nappaleder rutschfest, komplett durchgefärbt. Herkunft 100% Schweiz.
Zugriemen	3mm Blank-Rindsleder, komplett durchgefärbt. Herkunft 100% Schweiz.
Einlagefutter	Eine speziell eingenähte, rutschfreundliche Nyloneinlage, minimiert den Reibungswiderstand und lässt den Zugteil angenehm leicht gleiten.

Lederschlaufen	Zwei Lederschlaufen sind je an der vorderen und hinteren Befestigungsschlaufe angebracht.
Knebel	Buchenholz CNC gedrechselt. Herkunft 100% Schweiz.
Metallbeschläge	Messing, Herkunft Schweiz.
Nähte	Hochreißfester Spezial-Polyesterzwirn.
Schnittkanten	Alle Schnittkanten sind von Hand abgekantet.

**Farbe**

Mittelteil aussen	dunkelbraun durchgefärbt.
Mittelteil innen	schwarz durchgefärbt.
Zugriemen	dunkelbraun durchgefärbt.
Nähte	beige
Farbvarianten, Sondervarianten	auf Anfrage möglich.

**Preis**

Unverbindliche  
Preisempfehlung

**Reineke  
Schweiz**

**Hagschnurer 3  
8536 Hüttwilen**

Wir wünschen Ihnen  
viel Freude mit  
unserem Produkt.